Informacje o aktualizacji Wersja 2.3

Oprogramowanie HILTI ON!Track

Data aktualizacji: 20.08.2016

Spis treści

1	Nowości w aktualizacji	3
2	Aplikacja internetowa	3
2.1	Nowe funkcje	3
2.1.1	Powiadomienia o przerwach konserwacyjnych	
2.1.2	Informacje o aktulaizachach dostępne w aplikacji ON!Track	4
2.1.3	Ustawienia firmy – importowanie i eksportowanie	5
2.2	Udoskonalenia	6
2.2.1	Funkcje tabeli	6
2.2.2	Wybieranie kolumn	
2.2.3	Szczegóły floty	9
2.2.4	Uzupełnianie zapasów wielu materiałów eksploatacyjnych	9
2.2.5	Pole wyszukiwania lokalizacji	10
2.2.6	Wydajność	11
3	Aplikacja mobilna	11
3.1	Nowe funkcje	11
3.1.1	Powiadomienia o pracach konserwacyjnych	11
3.1.2	Dodatkowe informacje przy przenoszeniu materiałów eksploatacyjnych	12
3.1.3	Pole uwag przy dodawaniu sprzętu	13
3.1.4	Przyjazna nazwa przy dodawaniu sprzętu	13
3.1.5	Tworzenie grupy sprzętu przy dodawaniu sprzętu	14
3.2	Udoskonalenia	15
3.2.1	Pole skanowania kodu paskowego	15
3.2.2	Szczegóły floty	15
3.2.3	Funkcja wyszukiwania	16
3.2.4	Wydajność	16

Wstęp

Ten dokument ma na celu przedstawienie nowych funkcji, udoskonaleń oraz zalet oprogramowania ON!Track V2.3.

1 Nowości w aktualizacji

W celu zapewnienia optymalnej użyteczności aplikacji ON!Track, udoskonaliliśmy wersję 2.3 pod kątem prędkości działania i wydajności, a także wyposażyliśmy ją w ulepszone funkcje wyszukiwania. Ważnym udoskonaleniem jest też możliwość dodawania uwag dotyczących sprzętu, dzięki czemu można wprowadzać więcej informacji o konkretnym narzędziu. Uzupełnianie zapasów jest teraz łatwiejsze, ponieważ można wybrać kilka rodzajów materiałów eksploatacyjnych i uzupełnić poziom zapasów w ramach jednej transakcji systemowej. Ponadto, powiadomienia o zbliżających się przerwach konserwacyjnych są teraz wyświetlane bezpośrednio w aplikacji ON!Track, dzięki czemu użytkownik może lepiej planować prace uwzględniając dostępność systemu. W dalszej części tego dokumentu przedstawiamy szczegółowe informacje o funkcjach oprogramowania wersji 2.3.

2 Aplikacja internetowa

2.1 Nowe funkcje

2.1.1 Powiadomienia o przerwach konserwacyjnych

Planowe przerwy konserwacyjne będą zapowiadane z wyprzedzeniem. Gdy użytkownik zaloguje się do systemu, zostanie wówczas wyświetlony baner z informacją, który można łatwo usunąć. Jeżeli użytkownik jest już zalogowany i zostanie zaplanowana konserwacja, to baner z powiadomieniem pojawi się w ciągu dwóch godzin lub po odświeżeniu strony.

Wednesday, 07/06/2016 11:35 AM. Thanks for your understanding.	Do not snow this message again X
1 Dashboard 1 Locations TN Assets 🚣 Employees TR Templates 🖬 Reports	Trans
ON!Track Support & Info	
The ONITrack web application is not available from Wednesday, 07/06/2016 10:32 AM to Wednesday, 07/06/2016 11:35 AM. Limited features of the mobile app can be used during this time. Thanks for your understanding.	
Latest Release Information The ON!Track release notes can be found on Hilti Online <u>here.</u>	

Aby usunąć baner na czas bieżącej sesji, wystarczy kliknąć przycisk "x". Aby usunąć baner z powiadomieniem do czasu pojawienia się nowego, trzeba kliknąć "Nie pokazuj tego komunikatu ponownie". Gdy baner zostanie usunięty, informację o przerwie konserwacyjnej można zawsze znaleźć na stronie "Pomoc techniczna i informacje". Informacja jest zawsze dostępna aż do zakończenia prac konserwacyjnych.

2.1.2 Informacje o aktulaizachach dostępne w aplikacji ON!Track

Strona "Pomoc techniczna i informacje" zawiera stały odnośnik do informacji o najnowszej wersji oprogramowania, znajdujących się w witrynie Hilti Online.



2.1.3 Ustawienia firmy – importowanie i eksportowanie

Udoskonalona strona ustawień firmy pozwala na wyświetlanie historii zaimportowanych plików i informuje o dozwolonych parametrach plików do zaimportowania. Dzięki temu zapewnia większą przejrzystość oraz umożliwia łatwiejsze śledzenie wczytywania. Aby upewnić się, że są wyświetlane najnowsze dane o wczytywaniu, wystarczy kliknąć przycisk "Odśwież" w prawym górnym rogu historii wczytywania.

ees 🌇 Templates	Reports 🛢 Charges				Transf	Teresa Willi virtos
: Technikumstrass : 004242342501, (: opensourcedea.	ee 11, Next to Bahnof, 9470, Switzerland 0041786272040 org		🖋 Edit	Statue : Act Created on : 20.0	ive 36.2014	
anage Options List						
 Location 						
 Asset Manufacturer 						
 Asset Group 						
 Basic Asset 						
 Advanced Asset 						
Download						
Upload						
					Upload Limit per Import	
Browse a file to upload	Upload				Employee	10,000
Only .xls or .xlsx files					Location	10,000
,					Asset Manufacturer	10.000
					Asset Group	10,000
					Association p	10,000
					Basic/Advanced Assets	10,000
					Maximum File Size	10 MB
Upload History						O Refresh
Uploaded By	Upload Time	File Name	Status	Remarks	Report	
Hub Virtos	16.06.2016 17:37	ASSET_TEMPLATE_2016_6_16	Completed	Completed		
			0.1.1			

Uwaga: maksymalna liczba pracowników, lokalizacji, producentów, grup sprzętu we wczytywanym pliku wynosi 10 000, natomiast plik nie może być większy niż 10 MB.

2.2 Udoskonalenia

2.2.1 Funkcje tabeli

Użytkownik może ustawiać szerokość kolumn tabeli. Ustawienia te są zapisywane w systemie, dzięki czemu są automatycznie wykorzystywane podczas następnej sesji. Ponadto, zaimplementowano pewne ograniczenia dotyczące tabel, które pozwalają na szybsze i wydajniejsze wyświetlanie tabel.

Uwaga: można wyświetlić maksymalnie 20 kolumn tabeli na raz.

Wszystkie funkcje są dostępne dla tabel zawierających mniej niż 2000 wierszy. Gdy tabela z wczytanymi danymi sprzętu zawiera od 2000 do 5000 wierszy, opcja "Wybierz wszystkie" jest zablokowana oraz pojawia się komunikat "nie można wybrać więcej niż 2000 sprzętu jednocześnie".

Hiti ONITrack									
Dashboard 1 Locations	a) Dashboard 🐒 Locations ז Assets 🕹 Employees 巾 Templates 📱 Reports 🖀 Charges Transfers						ifers Hub Virtos		
	All .	Assets TR Add	to Transf 🦁 Confirm delivery 🛛 🕇 Add	🖋 Edit 💼 Delete		0	Q Search	Assets	
Asset Groups	•	Scan Code	T Friendly Name T	Responsible Employee T	Manufacturer	τ	Model	τ	Description
Asset Laesser	-	012345		Atsushi Tanaka					
BG Asset Group		0724496088		Akshata P	EffectiveUI		Sketchbook		
- Burnster alloup		07989792135		John Smith	HP		Laptop		
Bottles		1		Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
Breakers		10		Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
Combi Hammers		100		Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
Commodities		1000	∧ You cannot s	elect more than 2000 assets at			TE 70 AVR		Cool breaker
Consumables		1001	one time.				TE 70 AVR		Cool breaker
Drillo		10012664		THE VITOS	Dewalt		DCD760		Screw gun - 12.7r
Dillis		10012667		Hub Virtos	Hilti		PRI 36		Rotating laser
ggujjj		10013624		Hub Virtos	Bosch		Nails		5 cm nails / 4 mm
Group 1		10013649		Hub Virtos	Unspecified		Rapid		Cool orangy office
Group 10		10015753		Hub Virtos	Lenovo		Charger		Laptop Charger
Group 11		1002		Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
Group 12		1003		Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
		1004		Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
Group 13		10047830		bryan meadows	Hilti		S6		Ryans phone
Group 14		10048354		Eri Jancaj	HP		Laptop		
Group 2		1005		Akshata P	Hilti		TE 70 AVR		Cool breaker
	_ Sho	wing 2017 out of 20	021						

Uwaga: jeżeli wybrano więcej niż 2000 sztuk sprzętu na raz, to funkcje "usuń" oraz "potwierdź doręczenie" są niedostępne.

Gdy wczytane dane obejmują ponad 5000 sztuk sprzętu, zostanie wyświetlony komunikat "Jest wyświetlana duża ilość danych. Funkcje wybierania wszystkich elementów, filtrowania i sortowania są teraz wyłączone. Aby zmniejszyć liczbę wyświetlanych narzędzi, użyj funkcję wyszukiwania."

HILTT				Hilti ON!Trac	:k	
Dashboard 1 Locations	Assets 🛃 Employees 🏹	Templates 📱 Reports 🍧 Cł	narges		Tran	sfers Hub Virtos
	All Assets The Add to	Transf 🦁 Confirm delivery 📘	🗕 Add 🧪 Edit 🛅 Delete	0	🗴 🗊 🔍 þearch Assets	
Asset Groups	Scan Code	Friendly Name	Responsible Employee	Manufacturer	Model	Description
Asset Laesser			214			
BG Asset Group			Loading assets			
Bottles						
Breakers						
Combi Hammers						
Commodities		The gr	id filter and sort features are disabled displaying more than 5000 assets. Use			
Consumables		the se display	arch field to reduce the number of yed assets.			
Drills				-		
ggujjj						
Group 1						
Group 10						
Group 11						
Group 12						
Group 13						
Group 14						
Group 2						

Gdy wczytane dane obejmują ponad 5000 sztuk sprzętu, tabela jest wyświetlana z podziałem na strony po 500 sztuk sprzętu każda.

Hitti ONITrack							
Dashboard 1 Locations	Assets	s 🛃 Employees 鳽	Templates 🗧 Reports 🍧 Charges			Tra	nsfers Hub Virtos - virtos.com
🗹 🕂 🖊 🖻	i	All Assets TR Add to T	ransf 🦁 Confirm delivery 🛛 🕂 Add	l 🥒 Edit 🛅 Delete	٢	🗴 🗊 🔍 Search Assets	
Asset Groups		Scan Code	Friendly Name	Responsible Employee	Manufacturer	Model	Description
Asset Laesser	•	012345		Atsushi Tanaka			I
BG Asset Group		0724496088		Akshata P	EffectiveUI	Sketchbook	
Detties		07989792135		John Smith	HP	Laptop	
Bottles		1		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Breakers		10		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Combi Hammers		100		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Commodities		1000		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Consumables		1001		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Drills		10012664		Hub Virtos	Dewalt	DCD760	Screw gun - 12.7m
		10012667		Hub Virtos	Hilti	PRI 36	Rotating laser
ggujjj	- 0	10013624		Hub Virtos	Bosch	Nails	5 cm nails / 4 mm .
Group 1		10013649		Hub Virtos	Unspecified	Rapid	Cool orangy office
Group 10		10015753		Hub Virtos	Lenovo	Charger	Laptop Charger
Group 11		1002		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Group 12		1003		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Group 12		1004		Akshata P	Hilti	TE 70 AVR	Cool breaker
Group to		10047830		bryan meadows	Hilti	S6	Ryans phone
Group 14		10048354		Eri Jancaj	HP	Laptop	
Group 2		Showing 500 out of 6720					2 4 5 14
Group 3	*						5 4 5 14

Uwaga: gdy sprzęt jest wyświetlany z podziałem na strony po 500 sztuk, funkcja wyszukiwania jest ograniczona do następujących kolumn:

- 1. Kod,
- 2. Kod alternatywny,
- 3. Przyjazna nazwa,
- 4. Opis,
- 5. Producent,
- 6. Model,
- 7. Grupa sprzętu,
- 8. kategoria własności (Zarządzane jako).

2.2.2 Wybieranie kolumn

Zmieniono wygląd funkcji wybierania, tak aby zwiększyć jej użyteczność. Kolumny można dodawać zaznaczając pole przy nazwie wybranej kolumny. Aby usunąć kolumnę, wystarczy pozostawić odpowiednie pole bez zaznaczenia (1). Położenie kolumn można zmieniać metodą "przeciągnij i upuść" (2).

Column Chooser	×
1. Check the columns required	2. Please drag to re-arrange the columns as per your preference 2
 ☑ Friendly Name ☑ Scan Code 	Scan Code
☑ Alternate Code	\$ Manufacturer
Manufacturer	\$ Alternate Code
Model	\$ Model
	Description
	Category
Category	\$ Quantity
Quantity	Responsible Employee
Responsible Employee	Current Location
☑ Current Location	\$ State
☑ State	\$ Status
	*
	ок

2.2.3 Szczegóły floty

Pola "Urządzenie zastępcze" oraz "Ochrona kradzieżowa" nie pojawiają się w szczegółach sprzętu, jeżeli są nieistotne dla danego narzędzia. Jeżeli są istotne, to w polach "Urządzenie zastępcze" oraz "Ochrona kradzieżowa" jest widoczna informacja "Tak".

	Hilti ON!Track			
			Transfers	Teresa Williams virtos.com
🖋 Edit 🛅 Delete	0	X 🗗	Q 7777111	⊗
Alternate Code T Manufacturer T Model	7777111			×
Hilti	Friendly Name		: Hiya	
	Responsible Employee		: John Smith	
	Current Location		: 123456-Schaan	
	Status		: Operational	
	Asset Group		: Total Stations	
	Scan Code		: 7777111	
	Asset Category		: Asset	
	Manufacturer		: Hilti	
	State		: On Site	
	Managed As		: Fleet	_
	Loan Tool Claim		: Yes	
	Theft Insurance		: Yes	
	Owner Name		: Teresa Williams	
	Default Location		: Training Warehous	e 1
	Attachments		: Not assigned	
	Services		: Not assigned	
	Gertificates		: NOT assigned	

2.2.4 Uzupełnianie zapasów wielu materiałów eksploatacyjnych

Teraz można wybrać kilka rodzajów materiałów eksploatacyjnych i uzupełnić ich zapasy w ramach jednej transakcji systemowej.

HILT!				Hilti ON!Track
Dashboard 1 Locations T Assets 🚣 Err	nployees 鳽 Templates 冒 Reports 🌉 Charges			
+ 🖊 🕮	Assets Consumables Map			
Search a location Q	🕂 Restock 🏧 Add to Transfer Cart 🦁 Confirm delivery 🕂 Add 🥒 Edit	Delete		🕑 🖬 🗊
Locations 💽	Scan Code T Alternate Code T Manufacturer	τ Model τ	Description T T	Current Inventory Level State
🖬 😡 .Laesser Test	☑ 127484	Nägel 2000	Nägel 2000	9900 On Site
123456-Schaan (123456)	S 33345678			5 On Site
BG Demo				
🖬 😜 Buchs (1234)				
💡 Buchs 1				

Gdy uzupełniane materiały eksploatacyjne są już wybrane, dla każdego z nich trzeba wpisać ilość.

Restock								×
Buchs 1		Please e	enter scan code	or alternate coc	Add			
					_			
Scan Code	Alternate Co	Description	Quantity	Unit	Purchase Or	Unit Price	Total Price	
127484		Nägel 2000		ятк				面
33345678		Drill bits		Box of 1				面
								Save

2.2.5 Pole wyszukiwania lokalizacji

Do strony lokalizacji dodano pole wyszukiwania, dzięki czemu można szybciej znaleźć żądaną lokalizację. Aby rozpocząć wyszukiwanie, trzeba wpisać nazwę lokalizacji, a następnie nacisnąć klawisz enter. Aby anulować wyniki wyszukiwania, trzeba kliknąć "x" w polu wyszukiwania lub odświeżyć stronę.



2.2.6 Wydajność

Dzięki udoskonaleniom została zwiększona prędkość przesyłania danych, a także dokonywania innych transakcji w obrębie aplikacji.

Uwaga: jedna transakcja przenoszenia może dotyczyć maksymalnie 500 sztuk sprzętu.

3 Aplikacja mobilna

3.1 Nowe funkcje

3.1.1 Powiadomienia o pracach konserwacyjnych

Planowe przerwy konserwacyjne będą zapowiadane z wyprzedzeniem, dzięki czemu użytkownik może lepiej planować prace uwzględniając dostępność systemu. Gdy zostaną ogłoszone informacje o planowej przerwie konserwacyjnej, tekst "menu" na stronie głównej zmieni się na "info". Aby wyświetlić powiadomienie o przerwie konserwacyjnej, trzeba dotknąć napis "info".



Ponadto, do powiadomień można zawsze przejść z menu głównego.



3.1.2 Dodatkowe informacje przy przenoszeniu materiałów eksploatacyjnych

Podczas przenoszenia lub sprawdzania stanu magazynowego drobnego sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych są wyświetlane dodatkowe informacje (nazwa producenta, model oraz opis), o ile są one dostępne a aplikacja pracuje w trybie on-line. Dla materiałów eksploatacyjnych jest też wyświtlana jednostka.

Carrier 穼	5:55 PM		÷
Add to list			
Q Apple			3
Add Quar	tity		ļ
Bosch Plugs 12mm plast	ic plugs.		>
Scancode		109873	L
Alternative C	Code	28499	
Unit		Box of 100	
			,
	C/	ANCEL OK	ł
8009			>

3.1.3 Pole uwag przy dodawaniu sprzętu

Teraz podczas dodawania nowego sprzętu można wpisać uwagi, tak aby wprowadzić dodatkowe informacje lub instrukcje wymagane dla danego narzędzia.

	i 💐 🔋 📶 88% 🗎 17:16
← Add asset de	etails
_	
🖿 Images	O
No images uploaded	
Decathlon Met	al Bottle 1 L
Friendly Name	
Enter Friendly Nam	e 🥒
Asset Group	
Select an asset gro	up Q
Notes	
Enter Notes	
	dan b
0	
▼ Storage	
Default Location	
Select a default loc	ation

3.1.4 Przyjazna nazwa przy dodawaniu sprzętu

Teraz podczas dodawania nowego sprzętu można wprowadzić przyjazną nazwę.

	12:36 🔋 🕷 👔 الله
← Add asset det	ails
Asset Details	
Manufacturer	
Select manufacturer	Q
Model	
Enter model	Ø
Description	
Enter description	() ()
Friendly Name	
Enter Friendly Name	
Asset Group	
Select an asset group	Q
Notes	
Enter Notes	

3.1.5 Tworzenie grupy sprzętu przy dodawaniu sprzętu

Teraz podczas dodawania sprzętu można utworzyć grupę sprzętu.

₩\$\$ ₩{	88% 📋 17:17	
← Add asset details		
🛏 Images	Ð	
No images uploaded		
📦 Hilti TE 6A		
Friendly Name		
Enter Friendly Name		
Asset Group		
Select an asset group	٩	
Notes		
Enter Notes		
Storage		
Default Location		
Select a default location	Q	

Aby dodać nową grupę sprzętu, trzeba dotknąć ikonę z plusem znajdującą się w prawym górnym rogu menu Grupa sprzętu.

ĭ 38% al 88% i 17:16	i k i 😤
Asset Group 🛛 🔶 🕀	← Add Asset Group
arch for an asset group	Asset Group Details
al Stations	Asset Group Name
s	Enter Asset Group Name
mo	Parent Asset Group
tal Stations	Select Parent Asset Group
easuring Accessories	
ns	
group b	
holdings	

3.2 Udoskonalenia

3.2.1 Pole skanowania kodu paskowego

Podczas skanowania kodu paskowego jest wyświetlana czerwona ramka pola, w którym odbywa się odczytywanie kodu. Dzięki temu można szybciej skanować kody paskowe, ponieważ można łatwo ustawić kod paskowy w odpowiednim miejscu ekranu.



3.2.2 Szczegóły floty

Pola "Urządzenie zastępcze" oraz "Ochrona kradzieżowa" nie pojawiają się w szczegółach sprzętu, jeżeli są nieistotne dla danego narzędzia. Jeżeli są istotne, to w polach "Urządzenie zastępcze" oraz "Ochrona kradzieżowa" jest widoczna informacja "tak".

	16:17 🕯 📢 🗤
← Asset Details	
Category	Unique Asset
Asset State	On Site
Q Storage	
Current Location	123456-Schaan (123456)
Default Location	Training Warehouse 1
Storage Location	
n Ownership	
Responsible Person	John Smith
Managed As	Fleet
🛉 Fleet Details	
Loan Tool Claim	Yes
Theft Insurance	Yes

3.2.3 Funkcja wyszukiwania

Teraz sprzęt można wyszukiwać według przyjaznej nazwy, producenta oraz uwag. Ponadto, w polu wyszukiwania można wpisywać kilka słów.

3.2.4 Wydajność

Zwiększona prędkość przesyłania oraz synchronizowania danych przekłada się na ogólną poprawę wydajności aplikacji.

Uwaga: w celu zwiększenia prędkości, maksymalna liczba sztuk sprzętu przy przenoszeniu została ograniczona do 500.